

Bitte vollständig ausgefüllt, mit Maßen versehen und unterschrieben zurücksenden. Sie erhalten umgehend per Mail eine Auftragsbestätigung.

Sie können das Formular auch am Bildschirm ausfüllen und die Daten dann speichern und per Mail versenden.

Fax 0 80 31 / 231 76 59
Mail: office@ganzglastuere.de

ALUZARGEN AKTIONS - BESTELLUNG

Ich bestelle Aluminium-Umfassungszargen lt. nachstehender Beschreibung, Preise zuzüglich Fracht- und Verpackungskosten.

Name:	_____	Vorname:	_____
Straße:	_____	PLZ, Ort:	_____
Telefon:	_____	Mail:	_____
Handy:	_____	Telefax:	_____

Aluminium – Umfassungszarge Modell „301a/29“ Oberfläche eloxiert E6/EV1 (RAL 9016 verkehrsweiss preisgleich), Zarge aus korrosionsbeständigen und formstabilen Aluminium-Strangpressprofilen AlMgSi 0,5, Bekleidungsbreite (Sichtblende) 40/53 mm, Spiegelausführung kantig Radius 0,5 mm, hochwertige, endbehandelte Oberfläche in der Eloxalfarbe E6/EV1 silberfarbig nach DIN 17611, Ausführung als zweischaliges Konstruktionsprinzip zum Einbau in fertige Wandöffnungen. Zarge wird zerlegt und kartonverpackt zum bauseitigen Einbau geliefert, mit montagefreundlichen Eckverbindungen zur Gehrungsmontage. Verstärkte Anschraubanker mit Lagersicherung des Gegenspiegels ab MW 160 mm, Leibungsverbreiterung ab MW 260 mm, mit Wanddickenausgleich -5 / +15 mm, Materialstärke an tragenden Teilen 3 mm, dreiseitig umlaufende Hohlkammer-Lippendichtung (Anschlagdichtung schwarz sowie Wandanschlussdichtung schwarz und Bandunterkonstruktion Typ Variant V8600 für zwei Einsteckwechselbänder. Schlossseite mit Fallen-, ohne Riegelausnehmung nach DIN 18111, mit eingeklipsten KS-Einsatz, Drückerhöhe: 1050 mm, BBL: 241/1435 mm. Ausführung ohne Bodeneinstand.

___ Stück Aluzargen lt. Aufmassblatt, Mauerstärke bis 125 mm	a` 557,00 € = ___ €
___ Stück Aluzargen lt. Aufmassblatt, Mauerstärke bis 180 mm	a` 602,00 € = ___ €
___ Stück Aluzargen lt. Aufmassblatt, Mauerstärke bis 270 mm	a` 638,00 € = ___ €
___ Stück Aluzargen lt. Aufmassblatt, Mauerstärke bis 360 mm	a` 841,00 € = ___ €
___ Stück Aluzargen lt. Aufmassblatt, Mauerstärke bis 385 mm	a` 1.154,00 € = ___ €
___ Stück Aluzargen lt. Aufmassblatt, Mauerstärke bis 470 mm	a` 1.435,00 € = ___ €
___ Stück Aluzargen lt. Aufmassblatt, Mauerstärke bis 560 mm	a` 1.547,00 € = ___ €
___ x Frachtkostenpauschale	a` _____ € = ___ €

Gesamtbetrag _____ €

Oberfläche:

Silberfarbig E6/EV1 RAL 9016 verkehrsweiss RAL _____ (Mehrpreis)

Fracht- und Verpackungskosten

Die Fracht- und Verpackungskosten betragen für 1 Zarge 118.- €, für 2-4 Zargen 159.- €, und für 5-9 Zargen 235.- € pauschal. Ab 10 Zargen Preis auf Anfrage.

Drehrichtung

Detaillierte Informationen finden Sie auf unserer Internetseite unter der Rubrik "glas-service/glasturen-lexikon_glastuer-wiki.html).

Lieferzeit / Anlieferung

Die Lieferzeit beträgt ca. 3-6 Wochen nach Zahlungseingang. Die Anlieferung erfolgt per Spedition frei Bordsteinkante. Am Liefertag muß gewährleistet sein, daß der Besteller oder eine beauftragte Person die Ware in Empfang nimmt, auf Unversehrtheit prüft und den Empfang quittiert.

Bestellung / Vertragsbedingungen / Zahlungsbedingungen

Hiermit bestelle ich oben definierte Glastürbeschläge wie vor beschrieben zu den mir bekannten Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (www.ganzglastuere.de/glas-service/ganzglastueren_impresum.html).

Ich verzichte ausdrücklich auf das Internet-Rückgaberecht.

- Vorauszahlung nach Erhalt der Auftragsbestätigung
- Abrechnung über PayPal (+2% Unkostenbeitrag)

Datum

rechtsverbindliche Unterschrift

AUFMASSBLATT ALUZARGEN-AKTION ganzglastuere.de


Bestellung _____

Pos.	Stück	Rohbaulichte von OKFFB Breite x Höhe	Wandstärke (fertig)	Drehrichtung DIN li DIN re	für Türblattgröße Breite x Höhe	nur Fallen- ausn.	Fallen- und Riegelausn.
1	_____	_____ x _____ mm	_____ mm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	_____ x _____ mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	_____	_____ x _____ mm	_____ mm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	_____ x _____ mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	_____	_____ x _____ mm	_____ mm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	_____ x _____ mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	_____	_____ x _____ mm	_____ mm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	_____ x _____ mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	_____	_____ x _____ mm	_____ mm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	_____ x _____ mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	_____	_____ x _____ mm	_____ mm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	_____ x _____ mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	_____	_____ x _____ mm	_____ mm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	_____ x _____ mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	_____	_____ x _____ mm	_____ mm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	_____ x _____ mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	_____	_____ x _____ mm	_____ mm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	_____ x _____ mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Legende: ♦

OKFFB: Oberkante fertiger Fußboden

- ♦ Normtürgrößen: Breite 610mm (Glastüren = 584mm)
(Türblattmaß) Breite 735mm (Glastüren = 709mm)
 Breite 860mm (Glastüren = 834mm)
 Breite 985mm (Glastüren = 985mm)
 Höhe 1985mm (Glastüren = 1972mm)
 Höhe 2110mm (Glastüren = 2097mm)



_____ Datum

_____ Unterschrift