

Bitte vollständig ausgefüllt, mit Maßen versehen und unterschrieben zurückfaxen. Sie erhalten umgehend per Mail eine Auftragsbestätigung.

Sie können das Formular auch am Computer ausfüllen und anschließend speichern und versenden oder auch ausdrucken.

**Fax 0 80 31 / 231 76 59**

## BESTELLUNG GLASSCHIEBETÜREN BASIC

Ich bestelle eine Ganzglas-Schiebetürset Typ Basic zur Montage auf der Wand, vor Mauerwerk ohne Zarge. Laufschielenlänge 2000 mm, Ausführung 1 fgl., Verkleidungsprofil in Alu silber EV1, mit Griffmuschelpaar oder Griffstangenpaar aus Edelstahl sowie Ganzglas-Schiebetüre, Modell und Größe lt. nachstehender Auswahl, zzgl. der Fracht- und Verpackungskosten.

Name:	_____	Vorname:	_____
Straße:	_____	PLZ, Ort:	_____
Telefon:	_____	Mail:	_____
Handy:	_____	Telefax:	_____

- |  |           |           |         |
|--|-----------|-----------|---------|
| <input type="checkbox"/> Schiebesystem Basic, Glasgröße 775 * 2050 mm, für Mauerlichte bis max. 740 * 2025 mm, Türe Modell Klarglas, mit Griffmuschelsatz  | a` 249,00 | _____ St. | _____ € |
| <input type="checkbox"/> Schiebesystem Basic, Glasgröße 900 * 2050 mm, für Mauerlichte bis max. 860 * 2025 mm, Türe Modell Klarglas, mit Griffmuschelsatz  | a` 259,00 | _____ St. | _____ € |
| <input type="checkbox"/> Schiebesystem Basic, Glasgröße 1025 * 2050 mm, für Mauerlichte bis max. 985 * 2025 mm, Türe Modell Klarglas, mit Griffmuschelsatz | a` 269,00 | _____ St. | _____ € |
| <input type="checkbox"/> Schiebesystem Basic, Glasgröße 775 * 2050 mm, für Mauerlichte bis max. 740 * 2025 mm, Türe Modell Klarglas, mit Griffstangenpaar  | a` 259,00 | _____ St. | _____ € |
| <input type="checkbox"/> Schiebesystem Basic, Glasgröße 900 * 2050 mm, für Mauerlichte bis max. 860 * 2025 mm, Türe Modell Klarglas, mit Griffstangenpaar  | a` 269,00 | _____ St. | _____ € |
| <input type="checkbox"/> Schiebesystem Basic, Glasgröße 1025 * 2050 mm, für Mauerlichte bis max. 985 * 2025 mm, Türe Modell Klarglas, mit Griffstangenpaar | a` 279,00 | _____ St. | _____ € |

- Schiebesystem Basic, Glasgröße 775 \* 2050 mm, für Mauerlichte bis max. 740 \* 2025 mm, Türe Modell  Satiniert-Siebdruck (V)  Streifen-Siebdruck (S)  Vertikal-Siebdruck (T), mit Griffmuschelsatz

a` 289,00 \_\_\_\_\_ St. \_\_\_\_\_ €
- Schiebesystem Basic, Glasgröße 900 \* 2050 mm, für Mauerlichte bis max. 860 \* 2025 mm,, Türe Modell  Satiniert-Siebdruck (V)  Streifen-Siebdruck (S)  Vertikal-Siebdruck (T), mit Griffmuschelsatz

a` 299,00 \_\_\_\_\_ St. \_\_\_\_\_ €
- Schiebesystem Basic, Glasgröße 1025 \* 2050 mm, für Mauerlichte bis max. 985 \* 2025 mm,, Türe Modell  Satiniert-Siebdruck (V)  Streifen-Siebdruck (S)  Vertikal-Siebdruck (T), mit Griffmuschelsatz

a` 309,00 \_\_\_\_\_ St. \_\_\_\_\_ €
- Schiebesystem Basic, Glasgröße 775 \* 2050 mm, für Mauerlichte bis max. 740 \* 2025 mm,, Türe Modell  Satiniert-Siebdruck (V)  Streifen-Siebdruck (S)  Vertikal-Siebdruck (T), mit Griffstangenpaar

a` 299,00 \_\_\_\_\_ St. \_\_\_\_\_ €
- Schiebesystem Basic, Glasgröße 900 \* 2050 mm, für Mauerlichte bis max. 860 \* 2025 mm,, Türe Modell  Satiniert-Siebdruck (V)  Streifen-Siebdruck (S)  Vertikal-Siebdruck (T), mit Griffstangenpaar

a` 309,00 \_\_\_\_\_ St. \_\_\_\_\_ €
- Schiebesystem Basic, Glasgröße 1025 \* 2050 mm, für Mauerlichte bis max. 985 \* 2025 mm,, Türe Modell  Satiniert-Siebdruck (V)  Streifen-Siebdruck (S)  Vertikal-Siebdruck (T), mit Griffstangenpaar

a` 319,00 \_\_\_\_\_ St. \_\_\_\_\_ €

Basic-EV1 (BA) - 2000 mm




Griffmuschel (M)



Stangengriff (G)




Klarglas (K)




Satiniert-Siebdruck (V)




Streifen-Siebdruck (S)



Vertikal-Siebdruck (T)



Vermaßung der Öffnungsmaße

A	Mauerlichte Breite	_____mm
B	Mauerlichte Höhe	_____mm
C	Sturzhöhe	_____mm
D	Wandabstand links	_____mm
E	Wandabstand rechts	_____mm

Einbausituation (zutreffendes bitte ankreuzen)

- Die Öffnung ist verputzt (ohne Türzarge)
- Die Öffnung hat eine Türzarge (In diesem Fall muss bei Wandmontage bauseits unter das Laufwerk ein Distanzstück montiert werden - dies ist nicht im Lieferumfang enthalten) und die Höhe der Zargenbekleidung beachtet werden.

**Achtung!** Bei der Ausführung mit Griffstange steht die Türe ca. 120 mm in die Laibung.

Bemerkungen: \_\_\_\_\_

Lieferzeit / Anlieferung

Die Lieferzeit beträgt ca. 1-3 Wochen. Die Anlieferung erfolgt per Paketdienst/Spedition. Am Liefertag muß gewährleistet sein, dass der Besteller oder eine beauftragte Person die Ware in Empfang nimmt, auf Unversehrtheit prüft und den Empfang quittiert.

Fracht- und Verpackungskosten

Die Fracht- und Verpackungskosten sind je Komplettsystem einmal hinzuzurechnen

\_\_\_ St. a` 59.- € = \_\_\_\_\_ €

Bestellung / Vertragsbedingungen / Zahlungsbedingungen

Hiermit bestelle ich eine/mehrere Ganzglasschiebetüren wie vor beschrieben zum Preis von \_\_\_\_\_ € incl. 19% MwSt. zu den mir bekannten Lieferungs- und Zahlungsbedingungen ([www.ganzglas-tuere.de/glas-service/ganzglastuere\\_n Impressum.html](http://www.ganzglas-tuere.de/glas-service/ganzglastuere_n Impressum.html)).

- Vorauszahlung nach Erhalt der Auftragsbestätigung
- Abrechnung über PayPal

\_\_\_\_\_ Datum

\_\_\_\_\_ rechtsverbindliche Unterschrift